## **Arborist** 150

Technische Daten	Arborist 150 D	Arborist 150 P
Max. Stammdurchmesser	150 mm	
Walzenöffnung	230 x 160 mm	
Motor	Kubota Diesel	Vanguard EFI
Motorleistung in PS	24,8	37
Motorleistung in KW	18,5	27
Kraftstoff	Diesel	Benzin
Hackscheibe	Disc-Messer	
Drehzahl Hackscheibe	1.700 U/min	
Anzahl Messer	4	
Einzugswalzen	doppelte vertikale Walzen	
Power Control	No-Stress mit Rückwärts-Automatik	
Tankinhalt	27	
Reifengröße	155/80/R13	
Reseverad	optional erhältlich	
Größe Einzugstisch	1.060 mm x 670 mm	
Auswurfrohr	280° drehbar, abklappbar	
Hydraulikölversorgung	27 I	
Betriebsstundenzähler	serienmäßig	
Länge (Transport)	3.556 mm	3.273 mm
Breite	1.290 mm	1.290 mm
Höhe	2.425 mm	2.335 mm
Gewicht	744 kg	710 kg
Schallleistungspegel (Lw) in dB(A)	115	115
Schalldruckpegel (Lp) in dB(A)	92	92
Farbe (Pulverbeschichtung)	grün (RAL 6018) optional Wunschfarbe möglich	

## für kleine Kommunen, Friedhöfe, Baumpfleger, etc.

- Stammdurchmesser bis 150 mm
- Max. Walzenöffnung 230 mm x 160 mm
- Diesel- oder Benzin-Motor gemäß EU Abgasstufe 5
- Patentiertes Disc-Messersystem
- Doppelte, vertikale hydraulische Einzugswalzen
- "No-Stress" Power Control System
- CE-geprüft
- Hackschnitzelqualität gemäß Ö-Norm (G30-Qualität)





























Rufen Sie uns an: +49 (0)2761 / 720 990-0 oder besuchen Sie unsere Website unter: www.greenmech.de